

ARMADIO INDUSTRIALE DA ESTERNO

Quadro di distribuzione industriale da esterno IP65 in ABS

Modello IP652



Involucro robusto IP65 in ABS per controllo industriale esterno. Resistenza agli urti IK09, dimensioni 600x500mm e montaggio su palo. Ideale per integratori di sistemi.

Caratteristiche

- Scatola impermeabile da esterno (IP65 / IK09)
- Involucro durevole in ABS, spessore 4 mm, colore grigio, per uso all'aperto
- Adatto ad applicazioni di giunzione, distribuzione, batterie, controllo e monitoraggio
- Dimensioni: 600 × 500 × 220 mm | Peso: 4.45 kg
- Protezione IP65 da acqua e polvere, resistenza agli urti IK09 per ambienti difficili
- Fori integrati per montaggio IPC / AP wireless, supporta montaggio su palo o a parete

Specifiche tecniche

Informazioni di base

Modello	IP652
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	600*500*220mm
Peso (kg)	4.45kg
Materiale	ABS
Spessore	4mm
Grado IP	IP65
Colore	Grigio
Porta	1
Installazione	Montaggio su palo/a parete

Funzione

Funzione	Giunzione, distribuzione, impianti elettrici, batterie, controllo, monitoraggio, ecc. Scatola impermeabile da esterno, fori di montaggio IPC/AP wireless
----------	---

Accessori di installazione

Kit di montaggio su palo	1 set
Filtro per aria in ingresso e ventola di espulsione	2 pezzi
Serratura della porta	2 pezzi
Morsetto del filo di terra	1 pezzo
Filtro di espulsione + ventola di espulsione integrata	1 pezzo
Fermo di apertura della porta	1 pezzo
Profilo guida C45	2 pezzi
Raccordo impermeabile M20	10 pezzi
Accessori di montaggio	Incluso



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com