


ILLUMINAZIONE LED SOLARE

Sistema completo di illuminazione stradale solare da 18W

Modello SY500W



Lampione solare integrato SY500W con pannello e batteria LiFePO4, telecomando, controllo della luce e radar per illuminazione esterna.

Caratteristiche

- Kit completo con lampada solare integrata da 18W/20AH e staffa
- Batteria: LifePO4 da 3.2V 20AH
- Resistente alle intemperie / IP65
- Tempo di ricarica: 5-8 ore
- Temperatura di esercizio: da -30° a 60°
- Pannello solare: monocristallino 18W6V
- LED: 5730 / 1200 unità
- Telecomando / sensore di luce / controllo radar
- Ore di illuminazione: 12 ore

Nome del modello	SW200W	SY500W
Pannello solare	6V / 15W	6V / 18W
Batteria	15000 mAh LiFePO ₄	20000 mAh LiFePO ₄
Tipo di LED	1000 LED (SMD 5730)	1200 LED (SMD 5730)
Resistente alle intemperie	IP65	IP65
Controllo della luce	Sì	Sì
Controllo radar	Sì	Sì
Controllo remoto	Sì	Sì
CRI	75 Ra	75 Ra
Area illuminata	150 m ²	200 m ²
Tempo di ricarica	5-8 ore	5-8 ore
Tempo di illuminazione	10-12 ore	10-12 ore
Giorni di autonomia	3 giorni	3 giorni
Dimensioni del prodotto	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Dimensioni della confezione singola	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
Temperatura di colore	6000 K	6000 K
Imballaggio in cartone	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 pezzi / cartone)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 pezzi / cartone)
Altezza di installazione consigliata	6 m	6 m



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com